

**Zapytanie ofertowe na:**

**dostawę atestowanych urządzeń na place zabaw w miejscowościach Gminy Działdowo.**

Podstawa prawna prowadzonego postępowania – art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( *Dz. U. z 2022 r., poz 1710 z późn. zm.*)

**I. ZAMAWIAJACY**

Zamawiający: Gmina Działdowo

Siedziba: 13-200 Działdowo ul. Księżodworska 10

Numer Regon: 130378025, NIP 571-16-02-084

e-mail: [sekretariat@ugdzialdowo.pl](mailto:sekretariat@ugdzialdowo.pl)

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn: Dostawa atestowanych urządzeń na place zabaw w miejscowościach Gminy Działdowo zgodnie opisem przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Okres realizacji zadania: **do dnia 15.07.2023 r.**

**IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, która powinna:

- 1) zawierać datę sporządzenia,
- 2) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- 3) być podpisana przez Wykonawcę,

**V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, przesłana na adres: [sekretariat@ugdzialdowo.pl](mailto:sekretariat@ugdzialdowo.pl) lub dostarczona osobiście na adres: Gmina Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, do dnia 02.06.2023 r. godz. 12.00 — sekretariat Urzędu Gminy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2023 r. o godz. 13.00 w pok. Nr 20 Urzędu Gminy Działdowo.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## **VI. OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100 %

## **VII. ZAŁĄCZNIKI**

Opis przedmiotu zamówienia.

Wzór formularza ofertowego.

**WÓJT**  
*Mirostaw Zieliński*

.....  
( podpis Zamawiającego)

*Sprawę prowadzi:*

*Katarzyna Cott Tel. 23 697 07 09*

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania: Dostawa atestowanych urządzeń na place zabaw w miejscowościach Gminy Działdowo (montaż i transport w cenie urządzeń).

### 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z zamontowaniem zestawów/urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych Gminy Działdowo. Urządzenia będą montowane w miejscowościach na terenie Gminy Działdowo na gminnych placach zabaw, na działkach wskazanych przez Zamawiającego. W ramach inwestycji zleca się dostawę kompletnych zestawów i urządzeń wraz z ich zamontowaniem w podłożu.

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania aktualnych norm PN EN 1176 dotyczących wyposażenia placu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Należy rozmieścić je na placu w sposób zapewniający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami w oparciu o wymagania aktualnych norm PN-EN 1176 oraz umożliwiający bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów.

Parametry techniczne urządzeń:

Lp.	Miejsce realizacji/miejscowość	Opis urządzenia
1.	<b>Zadanie 1: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Kurki.</b>  (działka nr 20/2, obręb Kurki)	<b>Huśtawka wagowa pojedyncza metalowa</b> – wymiary min.: szerokość 0,70 m długość 3,00 m wysokość 0,65 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE. <b>Karuzela tarczowa trójramienna</b> – wymiary min.: średnica 1,25 m. Działa w oparciu o obrotowy układ łożyskowy. Elementy konstrukcyjne wykonane z rur ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE. <b>Bujak kogucik – sprężynowiec jednoosobowy</b> - wymiary min.: długość 0,80 m, szerokość 0,50 m, wysokość 0,80 m. Sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. <b>Bujak - konik morski – sprężynowiec jednoosobowy</b> - wymiary min.: długość 0,80 m, szerokość 0,50 m, wysokość 0,80 m. Sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. <b>Sześciokąt wielofunkcyjny metalowy</b> - Zestaw sprawnościowy np. z pajęczyną, elementami do wspinaczki, drabinkami i drążkami wymiary

		min.: długość 2,75 m, szerokość 2,41 m, wysokość 2,07 m. Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu 70x70x3mm, rura $\varnothing$ 38x2,6mm oraz $\varnothing$ 30x2mm. Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej o średnicy $\varnothing$ 16mm. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo.
2.	<p><b>Zadanie 2:</b>  <b>Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Pożary.</b>  (działka nr 34, obręb Pożary)</p>	<p><b>Bujak - samochodzik – sprężynowiec jednoosobowy</b> - wymiary min.: długość 0,80 m, szerokość 0,50 m, wysokość 0,80 m. Sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo.</p> <p><b>Trampolina ziemna</b> – wymiary min.: 1,50 m x 1,50 m. Całoroczna, do zamontowania w gruncie. Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa – ocynkowana. Mata skoku wykonana z plastikowych lamelek nawleczonych na linkę stalową ocynkowaną w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych, ocynkowanych i certyfikowanych sprężyn podpiętych do wnętrza obudowy. Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z płyty z granulatu gumowego EPDM/SBR.</p>
3.	<p><b>Zadanie nr 3:</b>  <b>Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Rudolfowo.</b>  (działka nr 280, obręb Pierławki)</p>	<p><b>Huśtawka wagowa pojedyncza metalowa</b> – wymiary min.: szerokość 0,70 m długość 3,00 m wysokość 0,65 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE.</p> <p><b>Huśtawka wahadłowa podwójna i bocianie gniazdo</b> – wymiary min.: długość 5,70 m, szerokość 1,60 m, wysokość 2,10 m. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska huśtawki wykonane z aluminium powlekane tworzywem, zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych ocynkowanych łańcuchów. Jedno siedzisko huśtawkowe płaskie, jedno siedzisko huśtawkowe koszyk dla małych dzieci, jedno siedzisko huśtawkowe „bocianie gniazdo” o średnicy 1 m wykonane z lin polipropylenowych. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.</p>
4.	<p><b>Zadanie 4:</b>  <b>Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Rywociny.</b>  (działka nr 49/6, obręb Rywoczyny)</p>	<p><b>Huśtawka wahadłowa podwójna</b> – wymiary min.: długość 3,65 m, szerokość 1,65 m, wysokość 2,1 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska (2 szt.) gumowe płaskie zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych, ocynkowanych łańcuchów.</p> <p><b>Huśtawka sprężynowa pojedyncza metalowa</b> – wymiary min.: szerokość 0,70 m długość 3,00 m wysokość 0,65 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE.</p>
5.	<p><b>Zadanie 5:</b>  <b>Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Sławkowo.</b></p>	<p><b>Huśtawka wahadłowa podwójna i bocianie gniazdo</b> – wymiary min.: długość 5,70 m, szerokość 1,60 m, wysokość 2,10 m. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska huśtawki wykonane z aluminium powlekane tworzywem, zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych ocynkowanych łańcuchów.</p>

	(działka nr 17/5, obręb Sławkowo)	Jedno siedzisko huśtawkowe płaskie, jedno siedzisko huśtawkowe koszyk dla małych dzieci, jedno siedzisko huśtawkowe „bocianie gniazdo” o średnicy 1 m wykonane z lin polipropylenowych. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
6.	<b>Zadanie 6: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Uzdowo.</b>  (działka nr 255, obręb Uzdowo)	<b>Metalowy zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami (jedna dla dużych, druga dla małych dzieci)</b> – wymiary min.: długość 4,80 m, szerokość 4,20 m wysokość 3,40 m. wyposażony w elementy niezbędne: dwie wieże z daszkiem, ścianka wspinaczkowa, 2x zjeżdżalnia, tuba, drabinka, przejście na linach, inne elementy edukacyjne np. zegar, liczydło, gra kółko i krzyżyk. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Drabinki, poręcze metalowe oczyszczane w procesie piaskowania. Ślizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm, kształtowane w technice CNC. Podesty wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki, pokrytej filmem fonolowym, odpornej na ścieranie, grubość 15 mm. Płyty ścianek HDPE wykonane z polietylenu o grubości 15 mm. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
7.	<b>Zadanie nr 7: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo.</b>  (działka nr 75/2, obręb Zakrzewo)	<b>Zestaw zabawowy - zjeżdżalnia metalowa</b> - wymiary min.: długość 4,00 m, szerokość 1,70 m wysokość 3,40 m. Wyposażony min. w elementy niezbędne: wieżę z daszkiem i drabinkę. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Drabinki, poręcze metalowe oczyszczane w procesie piaskowania. Ślizg wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm, kształtowane w technice CNC. Podesty wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki, pokrytej filmem fonolowym, odpornej na ścieranie, grubość 15 mm. Płyty ścianek HDPE wykonane z polietylenu o grubości 15 mm. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż 5 %.

## 2. WYMAGANIA:

- a) Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie.
- b) Roboty budowlano-montażowe należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, norm polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej.
- c) Urządzenia muszą spełniać wszelkie normy techniczne dla urządzeń terenów publicznych i posiadać niezbędne certyfikaty.
- d) Wykonawca udziela obowiązkowej **gwarancji 36 miesięcy** na przedmiot zapytania.
- e) Termin płatności za wykonanie przedmiotu zapytania jednorazowo w terminie do 30 dni od doręczenia faktury a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
- f) Wynagrodzenie za przedmiot umowy – ryczałtowe, płatne jednorazowo.
- g) Zamawiający zaleca, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonania prac. Koszt ewentualnych prac dodatkowych koniecznych winien zostać uwzględniony w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do **dnia 15 lipca 2023 roku**.

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia:

3. INFORMACJE DODATKOWE

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania przyczyny.
- 2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami.
- 4) Do przeprowadzanego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.
- 6) Oferta ulega odrzuceniu, jeżeli:
  - a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  - b) zawiera błędy w obliczeniu ceny i/lub kosztu;
  - c) została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
- 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

  
WÓJT  
*Miroslaw Zieliński*